

---

**Combattre la  
malnutrition sévère dans le slum  
*Kamrangirchar***

---

**Dhaka, Bangladesh**

**Evolution mai 2010 à mars 2011**



# La mission



Bangladesh 2010 © Julie Rémy

MSF opère une mission pour combattre la malnutrition à Kamrangirchar, un slum au sud de la capitale Dhaka. Kamrangirchar s'étend sur approximativement 3,5 Km<sup>2</sup>, avec une population estimée de 400.000 habitants.

# Nos objectifs



Bangladesh 2010 © Julie Rémy

Le premier objectif de ce projet MSF vise à traiter la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes.

# Nos objectifs

MSF promeut l'accès gratuit aux centres de santé pour tous les enfants de moins de cinq ans.



MSF encourage aussi l'autonomisation de la population en conseillant les femmes en matière d'alimentation et soins des enfants.



Bangladesh 2010 © Julie Rémy

La démarche de porte-à-porte est utilisée pour dépister la malnutrition dans les groupes cibles, et pour sensibiliser la population à la malnutrition et ses risques.



Un Centre mobile nutritif: les mères devaient s'y rendre toutes les semaines pour mesurer leurs enfants. Cette approche centralisée a été remplacée car les visites et le transport requierent beaucoup de temps, ce qui décourageait les mères.

Bangladesh 2010 © Julie Rémy

Le mobile MSF parcourt les ruelles étroites de Kamrangirchar. Le mobile est utilisé pour transporter des médicaments, la nourriture thérapeutique et pour promouvoir les services auprès des résidents lointains.



Bangladesh 2010 © Julie Rémy

# Les contraintes à l'opération (1)

- Nos outils sont élaborés pour détecter la malnutrition aïgue sévère; mais chez les enfants de Kamrangirchar, ce type de malnutrition s'ajoute souvent à une malnutrition chronique!
- Ceci change les critères de détection de la malnutrition aïgue, et nos démarches de détection manquent beaucoup d'enfants.

# Les contraintes à l'opération (1)



*« Nous pêchons dans un lac rempli de poissons. Mais nous devons utiliser les bons hameçons pour les attraper »*

Dr. Rony Zachariah,  
Coordinateur de la recherche  
opérationnelle, MSF Luxembourg



Bangladesh 2010 © msf



Bangladesh 2010 © Carine Lilliu

# Les contraintes à l'opération (2)

Le traitement pour soigner la malnutrition est une pâte alimentaire à base d'arachide.

Simple et efficace, cet ingrédient est peu connu dans le Bangladesh, et l'emballage est dans une langue étrangère.

De plus, l'importation d'une nourriture produite à l'étranger est mal vue par les autorités locales.



# La recherche opérationnelle

- Analyse les données des enfants à Kamrangirchar, afin d'adapter les critères des outils pour détecter la malnutrition chronique et sévère chez les enfants de moins de cinq ans.
- Mène des études d'acceptation auprès de la population pour identifier les raisons de mal acceptation de la nourriture thérapeutique et trouver des solutions.

# L'action continue...

L'équipe MSF continue son activité sur le terrain.

Nous vous tenons au courant ici sur les conclusions et les solutions amenées par la recherche opérationnelle.

Si vous désirez en savoir plus sur MSF Luxembourg au Bangladesh, n'hésitez pas à nous contacter:



Bangladesh 2010 © Rony Zachariah

Médecins Sans Frontières, 68, rue de Gasperich  
Tel: 33 25 15