



MSF-LUXEMBOURG
68, RUE DE GASPERICH
L-1617 LUXEMBOURG
WWW.MSF.LU

**BETEILIGEN
AUCH SIE
SICH AN DER
NÄCHSTEN MSF-
IMPFKAMPAGNE!**



**MIT JEDER
IMPFUNG
WIRD EIN
LEBEN
GERETTET.**

**200.
000**



**200.000
GEIMPFT KINDE
DANK IHRER **UNTERSTÜTZUNG****

**CCPL: LU75 1111 0000 4848 0000
KOMMUNIKATION: 5115**

WERDEN AUCH SIE EINER VON
1.000 SPENDERN,
DIE UNSERE NÄCHSTE
IMPFKAMPAGNE FINANZIEREN
UND DAMIT
**200.000
KINDER
RETTEN!**

MIT JEDER
IMPfung
WIRD EIN
LEBEN
GERETTET.



Stellen Sie sich...

1.000 großzügige Menschen vor, die jeweils
46 € spenden. Eine Impfung kostet nur **0,23 €**...

Die Rechnung ist einfach: **200.000 Impfungen**
= 200.000 gerettete Menschenleben!

Wir haben diesen Traum...,
den wir mit Ihnen verwirklichen wollen!



WUSTEN SIE, DASS DIE IMPFUNG:

- zu den am wenigsten aufwendigen medizinischen Vorgängen gehört?
- zu den lohnendsten Investitionen in die Gesundheit gehört?
- jährlich rund 2,5 Millionen Todesfälle durch Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und Masern verhindert?
- eine medizinische Maßnahme ist, von der in Luxemburg fast alle Kinder profitieren?

TROTZDEM:

1/4

der Kinder ist weltweit nicht gegen tödliche Krankheiten geschützt, die durch eine einfache Impfung verhindert werden könnten.

250.000

sterben jedes Jahr an Masern.

24%

der Todesfälle bei Kindern unter 5 Jahren sind durch Krankheiten bedingt, die man durch eine Impfung verhindern kann.

23,5

Millionen

Kinder unter einem Jahr sind nicht gegen die folgenden drei tödlichen Krankheiten geimpft: Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten.

29.000

Kinder unter 5 Jahren sterben jeden Tag an den Folgen von Krankheiten, die hätten vermieden werden können.

DANK DER
IMPfung SIND
UNSERE **KINDER**
GESCHÜTZT UN
DIE ANDEREN?



DIE HERAUS-
FORDERUNGEN
EINER
IMPFKAMPAGNE



SCHNELL HANDELN

Wenn es darum geht, eine Meningitis- oder Masernepidemie einzudämmen, ist schnelles Handeln von vitaler Bedeutung. Spätestens nach wenigen Tagen müssen die medizinischen Teams einsatzbereit sein und die Bevölkerung über die geplanten Hilfsmaßnahmen informiert werden.

UMFASSEND IMPFEN

Um eine Epidemie in den Griff zu bekommen, muss die gesamte Risikobevölkerung geimpft werden. Innerhalb weniger Wochen impfen MSF-Teams Tausende und Abertausende Menschen, um die Entstehung neuer endemischer Herde zu verhindern.

NATÜRLICHE HINDERNISSE ÜBERWINDEN

Die von einer Epidemie betroffenen Orte befinden sich oft in entlegenen und schwer zugänglichen Gebieten. Meist sind zahlreiche logistische Probleme zu lösen, um Impfstoff und medizinisches Gerät schnell an den Einsatzort zu bringen.

IMPFSTOFFE SCHÜTZEN

Die Impfstoffe müssen unbedingt kühl aufbewahrt werden, da sie bei Nichtbeachtung der entsprechenden Bedingungen unwirksam werden können. Angesichts oft sehr hoher Temperaturen achten unsere Teams auf die strikte Anwendung angemessener Aufbewahrungs- und Kühlmethoden.

DIE BEDEUTUNG
DER
LOGIS-
TIK

BEI
AUSSEN-
TEMPERATUREN
VON OFT ÜBER
40 GRAD



Damit ein **Impfstoff** wirksam bleibt, muss er unbedingt kühl aufbewahrt werden. Bei **2 bis 8 Grad**. Und zwar vom Herstellungs- bis zum Einsatzort. Ist dies nicht der Fall, verliert der Impfstoff seine Wirkung.



2009 :

9,3 Millionen Menschen
von MSF gegen **Masern** und
Meningitis geimpft.

2010 :

500.000 Kinder und **Jugendliche** im Tschad.

47.596 Kinder in Nigeria.

400.000 Kinder und **Erwachsene** im Niger.

100.000 Kinder in Südafrika.

3 Millionen Kinder in Malawi.

46.800 Kinder und **Jugendliche** in Simbabwe.

**MSF
IMPFUNGEN
IN ZAHLEN**



DEMNÄCHST:

**200.
000**



**200.000 GEIMPfte KINDER
DANK IHRER
UNTERSTÜTZUNG**

JA,

**ICH MÖCHTE
200.000 KINDERN
DAS LEBEN RETTEN.**



**CCPL: LU75 1111 0000 4848 0000
KOMMUNIKATION: 5115**