



MSF-LUXEMBOURG
68, RUE DE GASPERICH
L-1617 LUXEMBOURG
WWW.MSF.LU

**PARTICIPEZ
À NOTRE
PROCHAINE
CAMPAGNE DE
VACCINATION**



DERRIÈRE CHAQUE
VACCINATION,
IL Y A UNE
PROMESSE
DE VIE.

**200.
000**



**200.000
PERSONNES VACCINÉES
GRÂCE À VOUS!**

CCPL: LU75 1111 0000 4848 0000
COMMUNICATION: 5115

FAITES PARTIE DES
1.000 DONATEURS
QUI FINANCERONT NOTRE
PROCHAINE CAMPAGNE DE
VACCINATION
ET SAUVEZ
200.000 ENFANTS.

DERRIÈRE CHAQUE
VACCINATION,
IL Y A UNE
PROMESSE
DE VIE.



Imaginez...

1.000 personnes faisant un don de
46 €. Un vaccin ne coûte que **0,23 €**...

Le calcul est simple : **200.000 vaccins** achetés
= 200.000 vies sauvées !

Nous avons fait ce rêve...
Nous espérons le réaliser avec vous !



SAVIEZ-VOUS QUE LA VACCINATION :

- est un des actes médicaux les moins coûteux ?
- est l'un des investissements les plus rentables en termes de santé ?
- permet d'éviter environ 2,5 millions de décès par an liés à la diphtérie, au tétanos, à la coqueluche et à la rougeole ?
- est un soin médical dont bénéficient presque tous les enfants au Luxembourg ?

POURTANT :

1/4

des enfants dans le monde ne sont pas protégés contre les maladies mortelles qu'un simple vaccin pourrait éviter.

250.000

enfants meurent de la rougeole chaque année.

24%

des décès d'enfants de moins de cinq ans sont liés à des maladies qui peuvent être prévenues par la vaccination.

23,5

millions

d'enfants de moins d'un an ne sont pas vaccinés contre trois maladies mortelles : diphtérie, tétanos, coqueluche.

environ

29.000

enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour des suites de maladies qui auraient pu être évitées.

GRÂCE À LA
VACCINATION,
NOS **ENFANTS**
SONT PROTÉGÉS.
ET LES AUTRES?



LES DÉFIS D'UNE CAMPAGNE DE VACCINATION



AGIR RAPIDEMENT

Afin d'endiguer une épidémie de méningite ou de rougeole, il est vital d'agir rapidement. En quelques jours à peine, les équipes médicales doivent être opérationnelles et la population informée des soins qu'elle va recevoir.

VACCINER MASSIVEMENT

Contrôler l'épidémie c'est vacciner l'ensemble de la population à risque. En quelques semaines, les équipes MSF vaccinent des milliers et des milliers de personnes afin d'éviter la création d'un autre foyer endémique.

DÉFIER LA NATURE

Les lieux où l'épidémie se répand sont parfois reculés et difficilement accessibles. Le plus souvent, de nombreux problèmes logistiques doivent être résolus pour acheminer rapidement les vaccins et le matériel médical nécessaire.

PROTÉGER LES VACCINS

Ils doivent être impérativement maintenus au froid au risque de devenir inefficaces si les conditions ne sont pas respectées. Dans des climats aux températures souvent très élevées, nos équipes usent de méthodes strictes de conservation et de refroidissement.

L'IMPORTANCE DE LA LOGIS- TIQUE

QUAND DEHORS LA
TEMPÉRATURE
DEPASSE
SOUVENT LES
40°C...



Pour qu'un **vaccin** reste efficace, il est nécessaire qu'il soit **maintenu au frais**. Entre **2 et 8 degrés**. Du lieu de fabrication au lieu d'utilisation, ces conditions doivent être **impérativement respectées**. Sans cela, le vaccin est inefficace.



En 2009 :

9,3 millions de personnes
ont été vaccinées par MSF contre la
rougeole et la **méningite**.

En 2010 :

500.000 enfants et adolescents au Tchad.

47.596 enfants au Nigeria.

400.000 enfants et adultes au Niger.

100.000 enfants en Afrique du Sud.

3 millions d'enfants au Malawi.

46.800 enfants et adolescents au Zimbabwe.

**MSF ET LA
VACCINATION
EN CHIFFRES**



Prochainement :

**200.
000**



**200.000
PERSONNES VACCINÉES
GRÂCE À VOUS!**

**OUI,
JE SOUHAITE
SAUVER 200.000
ENFANTS**



**CCPL: LU75 1111 0000 4848 0000
COMMUNIKATION: 5115**